

**附件：**

## 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 实施情况调查评估问卷

一、请对《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（以下简称“449 号令”）颁布实施以来的执行情况进行全面总结，包括具体做法，取得的成绩，预期目标的实现及其实现程度，存在的主要问题以及各地配套规章制度的制定情况。在此基础上，提出健全完善核技术利用法规制度的意见和建议。

二、针对具体条款的调查内容列于 449 号令调查评估表( 附后 )，对于调查表未列出的其他条款也可进行评价和提出建议。

评估结论分为“很好、较好、一般、较差、很差”5 个档次，结论为“较差”或“很差”时，请务必写明存在的问题。

三、在回答本问卷时，对于有助于进一步完善本次评估的内容，可以根据需要进行补充说明。

附表:

### 449 号令调查评估表

条款		评估内容	评估结论	存在问题和建议
第一章	第三条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第二章 许可和备案	第五条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第六条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第七条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第八条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第二章 许可和备案	第九条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十一条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十二条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十三条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十四条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第十五条	制度设定合理性			
	制度可操作性			
	实际执行效果是否达到预设要求			
第十六条	制度设定合理性			
	制度可操作性			
	实际执行效果是否达到预设要求			

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第二章 许可和备案	第十七条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十八条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第十九条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十一条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十二条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十三条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十四条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第二章 许可和备案	第二十五条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十六条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第三章 安全和防护	第二十七条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十八条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第二十九条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第三十一条	制度设定合理性			
	制度可操作性			
	实际执行效果是否达到预设要求			

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第三章 安全和防护	第三十二条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十三条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十四条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十五条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十六条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十七条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十八条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第三十九条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第四章 辐射事故 应急预案	第四十条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十一条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十二条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十三条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十四条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第四十五条	制度设定合理性			
	制度可操作性			
	实际执行效果是否达到预设要求			

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第五章 监督检查	第四十六条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十七条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十八条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第四十九条	制度设定合理性		
		制度可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
第六章 法律责任	第五十条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十一条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十二条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十三条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第六章 法律 责任	第五十四条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十五条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十六条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十七条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十八条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第五十九条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第六十条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
	第六十一条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		

条款		评估内容	评估结论	存在问题和 建议
第六章	第六十二条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
法律责任	第六十三条	设罚合理性		
		处罚的可操作性		
		实际执行效果是否达到预设要求		
附则	第六十八条	术语解释是否合理科学		

注：1、本通知可在我局网站下载（[www.sepa.gov.cn](http://www.sepa.gov.cn)）。